

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

Practitioner's Docket No.: 892_020

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the application of: Shiro SAITO, Ryosuke HARADA, Yoshiki KIMOTO and
Tomomi TSUBOTA

Filed: Concurrently Herewith

For: METHOD OF DISPLAYING INFORMATION IN STAGES

#7
6-11-02
9M
31000 U.S. PTO
10/010726
12/07/01

Box Patent Application
Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

I hereby certify that this paper is being deposited with the United States
Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR
1.10 addressed to:

Box Patent Application
U.S. Patent & Trademark Office
P.O. Box 2327
Arlington, VA 22202

on December 7, 2001 under "EXPRESS MAIL" mailing label number
EL650149315US.

Elizabeth A. VanAntwerp
Elizabeth A. VanAntwerp

CLAIM FOR PRIORITY

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following
foreign country is hereby requested for the above-identified application and the priority provided in
35 USC 119 is hereby claimed:

<u>Country</u>	<u>Application Number</u>	<u>Filing Date</u>
Japan	2001-34060	February 9, 2001

In support of this claim, a certified copy of the Japanese Application is enclosed herewith.

Respectfully submitted,

December 7, 2001
Date

Stephen P. Burr
Stephen P. Burr
Reg. No. 32,970

SPB/eav

BURR & BROWN
P.O. Box 7068
Syracuse, NY 13261-7068

Customer No.: 025191
Telephone: (315) 233-8300
Facsimile: (315) 233-8320

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

012130
1000 U.S. PRO
10/010726
12/07/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 2月 9日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-034060

出 願 人


Applicant(s):

株式会社日本経済新聞社

2001年 6月11日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3054596

【書類名】 特許願

【整理番号】 P-8208

【提出日】 平成13年 2月 9日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 15/40

【発明の名称】 段階的情報表示方法

【請求項の数】 11

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都千代田区大手町一丁目9番5号 株式会社 日本
 経済新聞社内

 【氏名】 斎藤 史郎

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都千代田区大手町一丁目9番5号 株式会社 日本
 経済新聞社内

 【氏名】 原田 亮介

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都千代田区大手町一丁目9番5号 株式会社 日本
 経済新聞社内

 【氏名】 木本 芳樹

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都千代田区大手町一丁目9番5号 株式会社 日本
 経済新聞社内

 【氏名】 坪田 知己

【特許出願人】

 【識別番号】 000153203

 【氏名又は名称】 株式会社 日本経済新聞社

【代理人】

 【識別番号】 100089244

 【弁理士】

【氏名又は名称】 遠山 勉

【選任した代理人】

【識別番号】 100090516

【弁理士】

【氏名又は名称】 松倉 秀実

【連絡先】 0 3 - 3 6 6 9 - 6 5 7 1

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012092

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 段階的情報表示方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 新聞紙面から可読な見出し情報のみを新聞紙面上の配置のまま電子データで表示するステップと、

前記可読な見出し情報が選択的に指定されたときに、前記見出し情報と関連付けられた記事情報を可読的な表示データとして表示装置上に表示するステップとからなる段階的情報表示方法。

【請求項 2】 サーバから端末装置に対して、新聞紙面から可読な見出し情報のみを新聞紙面上の配置のまま電子データで配信するステップと、

端末装置上で表示された前記電子データのいずれかの見出し情報の選択を受信するステップと、

前記選択された見出し情報と関連付けられた記事情報を前記端末装置に配信するステップとからなるサーバによる段階的な情報配信方法。

【請求項 3】 端末装置上において、新聞紙面から可読な見出し情報のみを新聞紙面上の配置のまま電子データで表示するステップと、

表示された前記電子データのいずれかの見出し情報の選択を受け付けるステップと、

選択された見出し情報と関連付けられた記事情報を読み出すステップと、

読み出された記事情報を表示するステップとからなる端末装置における段階的な情報表示方法。

【請求項 4】 前記記事情報は文字コード列で構成された請求項 1, 2 または 3 記載の方法。

【請求項 5】 前記記事情報は文字列を画像で表示した画像データである請求項 1, 2 または 3 記載の方法。

【請求項 6】 前記見出し情報には当該新聞の全記事が関連付けられており、前記いずれかの見出し情報が選択されたときに、当該見出し情報の含まれる新聞の全記事情報を端末装置に配信するステップを有する請求項 2 記載のサーバによる段階的な情報配信方法。

【請求項 7】 前記見出し情報には当該新聞の当該見出しの所属する面の全記事が関連付けられており、前記面上のいずれかの見出し情報が選択されたときに、当該見出し情報の含まれる面の記事の全記事情報を端末装置に配信するステップを有する請求項 2 記載のサーバによる段階的な情報配信方法。

【請求項 8】 前記サーバから端末装置に対して配信される電子データには、可読な見出し情報と、当該見出し情報の所属する記事の紙面上の配置区画を示す線画情報を含む請求項 2 記載のサーバによる段階的な情報配信方法。

【請求項 9】 前記配置区画内は前記可読な見出し情報で特定される記事情報の種別毎にその配置区画内を色分け表示される請求項 8 記載のサーバによる段階的な情報配信方法。

【請求項 10】 サーバから端末装置に対して、新聞紙面から可読な見出し情報のみを新聞紙面上の配置のまま電子データで配信するステップと、

端末装置上で表示された前記電子データのいずれかの見出し情報の選択を受信するステップと、

前記選択された見出し情報と関連付けられた記事情報を前記端末装置に配信するステップとをサーバに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項 11】 サーバから端末装置に対して、新聞紙面から可読な見出し情報のみを新聞紙面上の配置のまま電子データで配信するステップと、

端末装置上で表示された前記電子データのいずれかの見出し情報の選択を受信するステップと、

前記選択された見出し情報と関連付けられた記事情報を前記端末装置に配信するステップとをサーバに段階的に実行させるプログラム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ネットワークを介して端末装置で受信した情報の段階的な表示技術に関する。

【0002】

【従来の技術】

インターネットを通じての情報配信が一般的になってきており、従来の新聞記事情報もユーザ端末からの新聞社のサーバにアクセスして閲覧が可能となっている。

【0003】

ところで、この種の新聞記事情報の閲覧は、記事情報をテキストコードに変換し、画像をG I FあるいはJ P E Gと呼ばれる画像情報に変換して、これらをH T M Lと呼ばれる文書フォーマットでユーザ端末にインストールされたブラウザプログラムによって表示させるのが一般的だった。

【0004】

そのため、各新聞社のサーバでは、一般の新聞紙面とは異なった配置でテキストや写真画像、さらには広告情報を再配置してユーザに提供していた。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、前記のように配達される新聞紙面とインターネットで閲覧される記事情報とで異なる情報配置がなされているために、閲覧者は新聞紙面と異なる情報配置を意識してサーバの記事情報を閲覧しなければならず、新聞紙面で長年培われてきた記事情報の配置技術はネットワーク配信においては活かされていないのが現状であった。

【0006】

そのために、新聞紙面の全体を画像情報としてサーバから閲覧可能とすることにより、ユーザに対して新聞紙面そのものの記事情報の配置形式で情報を提供することも考えられるが、紙面全体を画像情報に変換するために文字情報に比べてデータ量が増大し、低速な公衆回線でネットワークに接続しているユーザにとっては、端末装置に当該記事情報がダウンロードされるまでに時間がかかり過ぎて実用的とは言えなかった。

【0007】

本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、ユーザの端末装置に表示されるユーザインターフェースにおいて、新聞紙面イメージを維持したまま、ユ

ーザにとって必要な記事情報だけを横断的に閲覧可能な、記事情報の段階的な表示技術を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明は、まず新聞紙面から可読な見出し情報のみを新聞紙面上の配置のまま電子データで表示し、ユーザにより前記可読な見出し情報が選択的に指定されたときに、前記見出し情報と関連付けられた記事情報を可読的な表示データとして表示装置上に表示するものである。

【0009】

一般的に紙媒体で配達された新聞紙面を閲覧する読者はまず紙面上の見出しを目で追いながら興味のある記事だけを読むのが通例である。

【0010】

本発明ではこのような紙媒体での読者の閲覧過程をネットワーク配信システムでも実現すべく、まず端末上に新聞紙面上の配置のままの見出し情報を表示させる。そして、いずれかの見出し情報がマウス等で選択された場合には、この見出し情報の詳細な記事（記事情報）を可読的な表示データとして表示するものである。

【0011】

このようにすれば、サーバはまず端末装置に対して、見出し情報だけが新聞紙面上に配置された、いわゆるスケルトン新聞を配信する。このスケルトン新聞は画像データとして構成されているが、実質は見出し情報だけが実データであるため、配信データは全新聞記事を画像データ化して配信するのに比べてはるかに少量であり、低速の公衆回線を通じてネットワークに接続しているユーザ端末にもストレスなく見出し情報を表示させることができる。

【0012】

そして、ユーザ端末を操作するユーザに対しては、前記見出し情報のみで各面を閲覧させ、この中で興味のある見出し情報がマウス等でクリックされた場合には、当該見出し情報と関連付けられた詳細な記事情報を表示させるようにした。

【0013】

すなわち、サーバはユーザが希望する見出し情報に対応した記事情報のみを端末装置に配信するため、この段階でも転送する情報量はそれほど大きくならない。

【 0 0 1 4 】

このとき配信される記事情報は、文字列をコード化したコード情報であってもよいし、記事内容を画像化した画像データであってもよい。

【 0 0 1 5 】

また、記事単位に文字や背景画面を色分け表示することにより、その記事の種別が観念的に把握しやすくなる。

【 0 0 1 6 】

【発明の実施の形態】

【 0 0 1 7 】

【実施例】

以下、図面に基づいて、本発明の実施の形態を説明する。

【 0 0 1 8 】

図 1 は、本実施例のシステム構成を示している。

【 0 0 1 9 】

本実施例は、新聞製作システムに接続されたスケルトンデータ配信サーバと、記事データ配信サーバとで構成されている。そして、これらの両サーバは、インターネット等の汎用のネットワークを介してユーザ端末（ユーザ側 P C）と接続されている。

【 0 0 2 0 】

本実施例の情報の段階的表示手順はスケルトンデータ配信サーバと記事データ配信サーバとの関係により実現され、各サーバにインストールされたプログラムによって制御される。プログラムは、C D - R O M、ハードディスク装置等の記憶媒体に格納することが可能である。

【 0 0 2 1 】

スケルトンデータ配信サーバは、データベースを有しており、新聞紙面の見出し情報のみが新聞紙面上の配置のままに電子データ化された画像ファイルデータ

(図5に示すようなスケルトンデータ)が蓄積されている。この画像ファイルデータは、たとえばアドビ社のPDF形式または汎用な画像データ形式であるJPEGまたはGIF形式等で実現可能である。

【0022】

このような見出し情報を構成する画像ファイルデータは、ファイル属性として見出し文字となる文字コードと、フォント指定値見出し指定情報を含んでいる新聞記事製作システムの間ファイルより作成することができる。スケルトン配信サーバはこの新聞記事製作システムから中間ファイルを受け取ると、そのファイル中の文字フォントの指定値を読み取り、一定以上のフォントが指定されているもの、見出し指定情報が入っているものを見出し情報として把握し、当該見出し情報と枠図形とで構成されたスケルトンデータを生成する。

【0023】

このスケルトンデータは、見出し情報毎に座標情報と見出しとが記事情報(本文情報)のアドレス(URL:Uniform Resource Locator)に関連付けられている。このような関連付けは、テーブル構成で画像ファイル内に格納されていてもよいし、別ファイルとしてスケルトンデータとともにユーザ端末に別途ダウンロードされるようにしてもよい。

【0024】

なお、見出し情報が含まれる記事領域は新聞紙面上では水平線と垂直線で区画される複雑な矩形領域を構成しているが、これらはすべて四角形の組み合わせで座標を定義することができる。たとえば、図8に示すような記事範囲を定義する場合、これらを3つの四角形に分割し、各四角形の左下と右上の座標(A1:A2、B1:B2、C1:C2)をそれぞれ定義することで、この記事領域が定義できることになる。

【0025】

そして、これらの座標条件を満たすx y座標の最大値および最小値をトレースすることによって、この記事の外枠を示す区画線を生成し表示することができる。このような記事の外枠が表示されることにより、ユーザは当該記事が占める紙面上での比率が把握でき、重要記事であるか否かの判断が容易となる。

【0026】

また、この区画線内の記事領域毎に、記事区分（たとえば事件、産業、経済等の区分）を定義できるようにして、ユーザ端末上で区分毎に色分け表示を行うようにしてもよい。

【0027】

このように記事区分毎に色分けする技術は、スケルトンデータ配信サーバにおいて、見出し情報に基づいてテキストマッチングを行いあらかじめその属性の色を設定しておくことができる。たとえば、「自動車」の用語が含まれている場合には「産業」または「経済」の区分色とし、「政権」の用語が含まれている場合には「政治」の区分色とすることができる。

【0028】

また、色分けは文字そのものを色分け表示する方法もあるが、当該記事の区画内の背景画面のみを色分けしてもよい。

【0029】

見出し情報を含む前記記事領域のいずれか一点がマウス等の補助入力装置により指定されると、この座標に対応した見出しと、この見出し情報に対応するURL（たとえば、<http://www.nikkei230.co.jp/body.p!?ID=2000121500001>）が読み出されてこのURLにより記事データ配信サーバへのアクセスが行われる。記事データ配信サーバでは、新聞記事データベースを有しており、URLに含まれる記事IDに対応する記事情報が新聞記事データベースから読み出される。

【0030】

そして、記事データ配信サーバから当該記事情報が読み出されてユーザ端末にダウンロードされる。ユーザ端末ではこのようにしてダウンロードされた記事情報のファイルをマイクロソフト社のインターネット・エクスプローラまたはネットスケープ社のネットスケープ等のブラウザプログラムにより表示する。

【0031】

次に、図2乃至図7を用いてユーザ端末上での見出し情報および記事情報の表示手順を説明する。

【0032】

図 2 は、ログイン画面から記事情報の表示に至る処理を示すブロック図である。

【 0 0 3 3 】

まず、ユーザはユーザ端末の通信アプリケーションを起動させた後、ブラウザプログラムを起動させて所定（スケルトンデータ配信サーバ）の URL（たとえば、<http://www.nikkei230.co.jp>）を指定する。

【 0 0 3 4 】

前記サーバは図 3 に示すログイン画面をユーザ端末に送信して、ユーザの ID とパスワードの入力を促す。

【 0 0 3 5 】

ログインが完了すると、図 4 に示す記事選択画面が表示される。同図では、毎の朝刊および夕刊について取得希望面をチェックボックスをチェックすることで選択可能となっている。このチェックは実際にはマウスの左クリックによってチェック可能となっている。同図においては、1 面、総合面、企業総合面、企業財務面、商品面、地方版面がそれぞれ選択されている。

【 0 0 3 6 】

次に、画面左下に用意されている「ダウンロード」ボタンを指定すると、前記で選択された面のスケルトンデータのダウンロードが開始される。

【 0 0 3 7 】

図 5 は、ユーザ端末の画面にダウンロードされたスケルトンデータの表示例を示している。

【 0 0 3 8 】

同図に示すようにスケルトンデータは、見出し記事のみが実データとしての画像データで構成されており、通常の新聞紙面において本文が印刷されている領域にはデータが存在していない。したがって、画像データで構成されていてもスケルトンデータの総容量は非常に小さく抑えることができる。ユーザ端末には指定された面（1 面、総合面、企業総合面等）のスケルトンデータがダウンロードされており、図 5 に示すブラウザのページめくりボタン（同図情報で左方向の三角形のボタン）を指定することにより 1 面→総合面→企業総合面というように、紙

媒体の新聞をめくるように見出し情報の閲覧が可能である。

【 0 0 3 9 】

次に、見出し情報に基づいて記事情報（本文）を読みたい場合には、ユーザはユーザ端末に表示されている記事情報の区画領域のいずれか一点をマウスで指定する。この指定座標に基づいて図 1 で説明した対応テーブルが読み出され、これと対応付けられた記事情報（本文）の I D を含む U R L が読み出される。

【 0 0 4 0 】

ユーザ端末は、前記 U R L に基づいて記事データ配信サーバへのアクセスを行う。記事データ配信サーバでは、指示された I D に基づいて新聞記事データベースにアクセスし、当該記事情報を読み出してユーザ端末に配信する。

【 0 0 4 1 】

新聞記事データベースは種々のデータ形式で新聞記事データを登録することが可能である。

【 0 0 4 2 】

その中で第 1 の形式は、新聞記事として新聞の面毎に I D が付与された画像データとして新聞記事データを蓄積するものである。

【 0 0 4 3 】

この場合、見出し情報に関連付けられた記事 I D によって当該記事情報が含まれる面の画像データのすべてが端末装置に配信される。図 6 はこの例を示したものであり、図 5 に示した見出し情報のいずれかが指定されることにより、この見出し情報が含まれる面、すなわち図 5 に示したスケルトンデータの全記事情報がユーザ端末装置上で表示されることになる。

【 0 0 4 4 】

第 2 の形式は、新聞記事として新聞の記事毎に I D が付与された画像データとして新聞記事データを蓄積するものである。

【 0 0 4 5 】

この場合、見出し記事に関連付けられた記事 I D によって当該見出し情報に対応した記事情報のみが端末装置に配信される。図 7 はこの例を示したものである。すなわち、図 5 に示したトップ記事の見出し情報が指定されたことにより、こ

れに対応する記事情報（本文）がユーザ端末装置上で表示されている。

【 0 0 4 6 】

第 3 の形式として、新聞記事としての新聞の記事毎に I D が付与された文字コードデータとして新聞記事データを蓄積するものである。

【 0 0 4 7 】

この場合、図 9 に示すように、見出し情報に対応する記事情報が H T M L 形式で整形された状態でユーザ端末装置上に表示されることになる。

【 0 0 4 8 】

なお、実施例では、スケルトンデータ配信サーバからスケルトンデータを受信して、その後指定された記事情報の記事データ配信サーバからダウンロードする例で説明したがこれに限定されることはなく、スケルトンデータ、記事データは C D - R O M 等の大容量記録媒体に格納されてユーザのパーソナルコンピュータのハードディスク装置にインストールしておいてもよい。

【 0 0 4 9 】

このようにネットワークを用いない場合でもスケルトンデータをインデックスとして横断的な閲覧が可能となるため、効率的な閲覧検索が可能となる。

【 0 0 5 0 】

また、本実施例で説明した記事区分毎の色分け表示技術は、段階的な記事情報の表示のみに限定されることなく、たとえば新聞記事を面単位で一括してダウンロードして表示する場合にも適用できる。この場合には、新聞記事を面単位で取得することになるが、ユーザ端末上に記事の区分毎に色分け表示されて当該記事が表示されるため、ユーザは記事の種類を観念的に把握しやすいという視覚的効果もある。

【 0 0 5 1 】

【発明の効果】


本発明によれば、ユーザの端末装置に表示されるユーザインターフェースにおいて、新聞紙面イメージを維持したまま、ユーザにとって必要な記事情報だけを横断的に閲覧可能な、記事情報の段階的な表示が可能となる。

【図面の簡単な説明】


- 【図 1】 本発明の実施例のシステム構成図
- 【図 2】 実施例のユーザ表示画面の表示手順を示すフロー図
- 【図 3】 実施例のログイン画面
- 【図 4】 実施例の新聞の面選択画面
- 【図 5】 スケルトンデータの画面表示例
- 【図 6】 面単位での記事情報の表示例
- 【図 7】 記事単位での記事情報の表示例
- 【図 8】 記事領域区画の識別方法を示す説明図
- 【図 9】 記事単位での文字コードによる記事情報の表示例

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】



【図 3】



日本経済新聞社

ログイン画面

ニュース

今日の朝刊

今日の夕刊

過去の新聞

特別レポート

最新記事

デジタル・コラム

ゲートウェイ

JALIS

マーケットアクセス

TKC法律情報

EF地球情報

NNI

ユーティリティ

インフォメーション

NIKKEI 230は世界初の新聞紙面をデジタルで配信するサービスです。
 スケルトン表示方式® (特許申請中)により、スピーディに画面を表示します。

IDとパスワードを入力し、ログインボタンをクリック

ID:

パスワード:

セキュリティ: ☒ ON ☐ OFF

リンク付け: ☐ 利用しない ☒ ログイン


☐ 保存

☐ 保存

新サービス・新機能

- 12/20 デジタル・コラムで「2001年を語る」連載開始。景気、株価、為替、政局という4つの視点から、コラムニストが新年の見通しを専稿。全4回。
- 12/20(水) 景気 ☒ 銀行 ☐ 氏
- 12/21(木) 株価 経済評論家 ☐ 氏
- 12/26(火) 為替 ☐ 商事 ☐ 氏
- 12/28(木) 政局 国立政策研究大学院大学 ☐ 氏
- 12/13 日経経観発表。詳しいデータはマクロ経済統計でご覧になれます
- 12/8 「Text Search」メニューに「Nikkei Major Articles」を追加。日経の主要記事英語をご提供します。
- 12/4 7-9月期国内総生産(GDP)発表。詳しくはマクロ経済統計でご覧になれます
- 12/1 景気予測「インデックスで見る景気最前線」更新(10月は0.3%上昇-日経景気インデックス)
- 11/20 マクロ経済統計データのCSVファイル提供開始
- 10/27 ☒ 会社情報 ☐ 日経会社情報 サービス開始

新製品マーケットEYE



マーケットサービス

メール、または電話
 0120-216216 (フリーダイヤル)で
 お問い合わせ下さい。便利なお問
 い合わせフォームもあります。

Nikkei230では、コンピューターに cookie と呼ぶ情報を送り、cookie はログインからの一連の流れを維持するために設定して使用しています。


PDFファイルによる記事の提供を行っている本文、資料があります。PDFファイルは Acrobat Reader で読むことができます。決意短信速報など Acrobat Reader バージョン 4.0 以上でないと表示できない場合があります。

Get Acrobat Reader


【图 4】

NIKKEI Digital Newspaper 日本経済新聞社	<h1 style="text-align: center;">日本経済新聞</h1> <p>NIKKEI Digital Newspaperは新聞紙面をデジタルで配信するサービスです。 スクールドン表示方式により、スピーディに画面を表示します。</p> <p>登録キーワー ド設定</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 12/14 12/13 12/11 12/9 </div> <p style="text-align: center;">12月15日 午前2:30更新</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">タ利</p>																		
ダウンロード 方式選択	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 全ページ </div>																		
携帯電話への 送信設定 パスワード変 更	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> 1面 <input type="checkbox"/> 総合政治 <input checked="" type="checkbox"/> 総合面 <input type="checkbox"/> 経済1 <input type="checkbox"/> 経済2 <input type="checkbox"/> 国際1 <input type="checkbox"/> 国際2 <input checked="" type="checkbox"/> 企業総合 <input type="checkbox"/> 企業1 <input type="checkbox"/> 企業2 <input checked="" type="checkbox"/> 企業財務 <input type="checkbox"/> マーケット総合1 <input type="checkbox"/> マーケット総合2 <input type="checkbox"/> 証券1~4 <input checked="" type="checkbox"/> 商品 <input type="checkbox"/> 経済教室 <input type="checkbox"/> 消費 <input checked="" type="checkbox"/> 地方版 <input type="checkbox"/> スポーツ <input type="checkbox"/> 社会1 <input type="checkbox"/> 社会2 <input type="checkbox"/> 文化 </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> ●●から開通 年5万10万台 <small>© NIKKEI</small> </div> </div>																		
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>複数面を指定する場合はチェックボックスをチェックしてからダウンロードボタンを押してください</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">ダウンロード</div> </div> <div style="flex: 0.5; margin-left: 10px;"> <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">東京市場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日経平均株価</td> <td>14327.19↑</td> </tr> <tr> <td>高・低</td> <td>2818.45↓</td> </tr> <tr> <td>三連値</td> <td>112.41↑</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-44.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14.13</td> </tr> <tr> <td>長短金利</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.619%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.039%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	東京市場		日経平均株価	14327.19↑	高・低	2818.45↓	三連値	112.41↑		-44.5		14.13	長短金利	()		1.619%		0.039%
東京市場																			
日経平均株価	14327.19↑																		
高・低	2818.45↓																		
三連値	112.41↑																		
	-44.5																		
	14.13																		
長短金利	()																		
	1.619%																		
	0.039%																		

【図 5】




【図6】




【図7】



【図 8】



【図9】



日本経済新聞社

本文表示(テキスト形式)

●●、軽自動車に参入、●●●から調達、OEM提携、2002年にも年5—10万台。

掲載日: 2000/12/15 媒体: 日本経済新聞 朝刊 ページ: 1 文字数: 1112

●●自動車は●●●と提携し、軽自動車市場に参入する。●●●からOEM(相手先ブランドによる生産)供給を受け、二〇〇二年にも発売する方向で調整を進めている。販売規模は年間五万—十万台となる見通し。●●●自動車、●●技研工業に比べ売れ筋車種の不足に悩む●●は、●●●と組むことで国内新車市場の三割以上を占める軽自動車市場に進出、一定の販売量を確保し、系列の販売会社も含め経営基盤を固める。●●●はOEM事業の拡大による量産効果でコスト競争力の強化が見込める。燃費効率が高く低公害の軽・小型のスマールカー分野は世界的にも需要拡大が見込まれ、同分野を巡る合従連衡が加速しそうだ。(軽自動車は「きょうのことば」参照)＝関連記事13面に

●●、●●●両社は現在、軽ワンボックスカーや軽乗用車を対象に提携の具体策を詰めている。●●は初期段階として月間五千台前後を調達し、販売すると見られる。生産するのは●●●の湖西工場(静岡県湖西市)になる見通し。

設計段階から生産工程を含め低コスト化を徹底的に進めて商品化する軽自動車は、通常の乗用車とは異なる特殊な生産ノウハウが必要。リストラを最優先課題に据える●●にとって自力で新規に開発、量産するのは困難で、軽自動車最大手の●●●と組むことで投資負担や事業リスクを軽減しながら新規参入する。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ユーザの端末装置に表示されるユーザインターフェースにおいて、新聞紙面イメージを維持したまま、ユーザにとって必要な記事情報だけを横断的に閲覧可能とする。

【解決手段】 新聞紙面から可読な見出し情報のみを新聞紙面上の配置のまま電子データで表示し、ユーザにより前記可読な見出し情報が選択的に指定されたときに、前記見出し情報と関連付けられた記事情報を可読的な表示データとして表示装置上に表示する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 5 3 2 0 3]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 7 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区大手町 1 丁目 9 番 5 号
氏 名	株式会社日本経済新聞社